

TRUPER *expert*



CÓDIGO: 16779 CLAVE: LIXR-3D

Linterna LED recargable, de aluminio, 2,000 lm, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 300 m
- Modos de iluminación: Alto, medio, bajo e intermitente
- Duración de carga de la batería: 4 horas (alto), 8 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Diseño táctico
- Batería de respaldo para carga de dispositivos
- Circuito electrónico que maximiza el desempeño
- LED de alta luminosidad y alcance



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI




Especificaciones

Luminosidad	2,000 lm (alto), 670 lm (bajo)
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	4 horas (alto), 8 horas (bajo)
Modos de iluminación	(4) Alto, medio, bajo e intermitente
Material del cuerpo	Aluminio
Dimensiones (alto x largo)	4 x 25 cm
Empaque individual	Blíster
Pallet	432
Inner	2
Master	36

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias




Haz de luz ajustable



Ángulo amplio y cerrado
100º - 10º

Distancia del haz de luz



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP


Número que determina el grado de protección contra sólidos.

X

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1 kg (2.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 18 inner (36 piezas)

Peso: 18.74 kg (41.3 lb)