



## Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0

## IN.07.418

Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Versão / Version / Versión.

Data / Date / Data

Material / Material / Material

Acabamento / Finish / Acabado

Acessórios / Accessories / Accesorios

Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta

2.0

12.09.2018

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Wenge / Wenge / Wenge

Satinado / Satin / Satin

1x IN.08.MFU.19

### ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

#### IN.08.MFU.19 INCLUDED

Simple ou dupla para madeira /  
Single or double for wood

#### OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

#### IN.08.MFU.DV.22

Dupla para vidro / double glass

#### IN.08.MFU.SV.22

Simple vidro / single glass



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 1/7  
PAGE



# Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0

# IN.07.418.250


Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

<b>Descrição / Description / Descripción</b>	<b>Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta</b>
<b>Versão / Version / Versión.</b>	<b>2.0</b>
<b>Data / Date / Data</b>	<b>12.09.2018</b>
<b>Material / Material / Material</b>	<b>Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301</b>
<b>Acabamento / Finish / Acabado</b>	<b>Wenge / Wenge / Wenge</b>
<b>Acessórios / Accessories / Accesorios</b>	<b>Satinado / Satin / Satin</b>
<b>Info-Embalagem / Package / Embalage</b>	<b>1x IN.08.MFU.19</b>
<b>Código de Barras /</b>	
Bar code /	
Codigo de barras	5 160 268 610 288 25
<b>Unidade / Unit / Unidad</b>	<b>1 Pr.</b>
<b>Peso / Weight / Peso</b>	<b>0,65 Kg.</b>
<b>Volume / Volume / Volumen /</b>	
<b>Embalagem / Package / Embalage</b>	<b>CA061</b>




### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




### IN.08.MFU.DV

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm. Aplicável em asas com base redonda / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 30mm. Applicable in pull handles with round base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm. Aplicabile en manillones con base redonda.




### IN.08.MFU.SV

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 30mm / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm.



### Furação em vidro / Glass cut / Taladro en cristal



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL



# Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0

# IN.07.418.425


Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

<b>Descrição / Description / Descripción</b>	<b>Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta</b>
<b>Versão / Version / Versión</b>	2.0
<b>Data / Date / Data</b>	12.09.2018
<b>Material / Material / Material</b>	<b>Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301</b>
<b>Acabamento / Finish / Acabado</b>	<b>Wenge / Wenge / Wenge</b>
<b>Acessórios / Accessories / Accesorios</b>	<b>Satinado / Satin / Satin</b>
<b>Info-Embalagem / Package / Embalaje</b>	<b>1x IN.08.MFU.19</b>
<b>Código de Barras /</b>	
Bar code /	
Código de barras	5 160 268 610 288 32
<b>Unidade / Unit / Unidad</b>	<b>1 Pr.</b>
<b>Peso / Weight / Peso</b>	<b>1 Kg.</b>
<b>Volume / Volume / Volumen /</b>	
<b>Embalagem / Package / Embalaje</b>	<b>CA088</b>



**IN.08.MFU INCLUDED**

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




**IN.08.MFU.DV**

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm. Aplicável em asas com base redonda / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 30mm. Applicable in pull handles with round base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm. Aplicabile en manillones con base redonda.

**IN.08.MFU.SV**

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 30mm / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm.

Furação em vidro / Glass cut / Taladro en cristal



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL



# Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0


# IN.07.418.600


Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

<b>Descrição / Description / Descripción</b>	<b>Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta</b>
<b>Versão / Version / Versión</b>	<b>2.0</b>
<b>Data / Date / Data</b>	<b>12.09.2018</b>
<b>Material / Material / Material</b>	<b>Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301</b>
<b>Acabamento / Finish / Acabado</b>	<b>Wenge / Wenge / Wenge</b>
<b>Acessórios / Accessories / Accesorios</b>	<b>Satinado / Satin / Satin</b>
<b>Info-Embalagem / Package / Embalaje</b>	<b>1x IN.08.MFU.19</b>
<b>Código de Barras /</b>	
Bar code /	
Código de barras	 5 160 268 610 288 49
<b>Unidade / Unit / Unidad</b>	<b>1 Pr.</b>
<b>Peso / Weight / Peso</b>	<b>1,14 Kg.</b>
<b>Volume / Volume / Volumen /</b>	
<b>Embalagem / Package / Embalaje</b>	<b>CA089</b>




### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




### IN.08.MFU.DV

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm. Aplicável em asas com base redonda / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 30mm. Applicable in pull handles with round base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm. Aplicabile en manillones con base redonda.




### IN.08.MFU.SV

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 30mm / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm.



### Furação em vidro / Glass cut / Taladro en cristal



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL