




CÓDIGO: 12847 CLAVE: DOTU-75100

Doblador de tubo conduit 1", TRUPER

- Cuerpo robusto, fundido en hierro dúctil
- Pedal ancho y antiderrapante para un mejor apalancamiento y mayor estabilidad
- Ángulos de 30°, 45°, 60° y 90° marcados en alto relieve para alinear de forma rápida y fácil
- Para maneral con diámetro de 35 mm (no incluido)
- Para mejores resultados en tubos delgados o ángulos cerrados se recomienda rellenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos




Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Capacidad para tubos	Pared delgada 1" pared gruesa 3/4"
Peso	3.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	6
Pallet	240
País de origen	
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER	

Imágenes complementarias

Pedal ancho
y antiderrapante



Ángulos
de doblez



Gancho de apoyo

Para mango
diámetro 35 mm



Capacidad para tubos:
Pared delgada 1"
Pared gruesa 3/4"

30°, 45°, 60° y 90° marcados en alto relieve



Dobleza recto



Dobleza en S



Dobleza triple

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.69 kg (8.1 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 22.98 kg (50.7 lb)