


TRUPER

CÓDIGO: 11751

CLAVE: LI-CA-150

Linterna de minero LED 150 lm, de 3 pilas AAA, TRUPER

- LED de alta luminosidad
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua



| Datos de empaque            |          |
|-----------------------------|----------|
| Empaque individual: blíster |          |
| Empaque logístico           | Cantidad |
| Inner                       | 6        |
| Máster                      | 30       |
| Pallet                      | 720      |

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Lúmenes

150 lm

Iluminación TRADICIONAL  
Lente plano

De pilas

IPX4

| Especificaciones técnicas     |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Luminosidad                   | 150 lm (alto), 40 lm (bajo)       |
| Distancia del haz de luz      | 18 m                              |
| Duración de la batería en uso | 4.5 horas (alto), 11 horas (bajo) |
| Peso                          | 40 g                              |

Modos de iluminación

|                                                                                           | Lúmenes | Duración |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <br>Alto | 150 lm  | 4.5 h    |
| <br>Bajo | 40 lm   | 11 h     |

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP



Número que determina el grado de protección contra sólidos

4

Número que determina el grado de protección contra líquidos

4

| 1º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                      | 2º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| X Sin protección                                          | X Sin protección                                               |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm  | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm  | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15°           |
| 3 Protección contra objetos de diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60°           |
| 4 Protección contra objetos de diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo              | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra polvo                       | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|                                                           | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|                                                           | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.08 kg (0.2 lb)

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 6 piezas                      Peso: 0.58 kg (1.3 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 5 inner (30 piezas)                      Peso: 3.6 kg (7.9 lb)