

TRUPER

CÓDIGO: 17079

CLAVE: NL-10

Nivel láser rojo, alcance 10 m, de pilas, TRUPER

- Nivelación cruzada con línea láser vertical y horizontal, ideal para optimizar proyectos de topografía, construcción e ingeniería
- Cuerpo de ABS con revestimiento perimetral de TPE



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Máster	10
Pallet	700

Certificaciones y garantías

1

AÑO DE GARANTÍA

NOM



- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

Especificaciones técnicas	
Precisión de nivelación	0.3 mm/m
Alcance máximo (interior)	10 m
Rango de autonivelación	±3
Láser	Rojo
Pila	2 Tipo AA alcalinas de 1.5 V c. c
Clase de láser	II
Longitud de onda del láser	625 - 645 nm
Rosca para tripié	1/4" - 20 UNC
Grado de protección	IP54
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Peso	250 g

Incluye
1 Nivel láser
2 Pilas alcalinas
1 Estuche de tela

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
100811	NL-TRI-150	Tripié telescópico para nivel láser, altura max. 1.45 m



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

5

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.49 kg (1 lb)

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 10 piezas

Peso: 5.4 kg (12 lb)