

TRUPER

CÓDIGO: 11753

CLAVE: CAT-15ND

Carretilla 5 ft3 Neumática, bastidor tubular, TRUPER

- Concha metálica con espesor de 0.9 mm
- Llanta neumática reforzada 16", diseñada para reducir la fatiga del operador y cuidar la carga
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes



Datos de empaque	
Empaque individual: se surte en 3 paquetes por separado	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	45

Certificaciones y garantías
Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper®



Especificaciones técnicas	
Capacidad (sólido / líquido)	5 ft³ (142 L) / 2.6 ft³ (75 L)
Dimensiones de la concha (Ancho X Largo x Alto)	69 x 95 x 33 cm (27" x 37" x 13")
Tipo de llanta	Neumática reforzada
Peso total (carretilla ensamblada)	17 kg
Dimensiones de la carretilla (Ancho x Largo x Alto)	69.3 x 155.6 x 65.6 cm
Llanta	Neumática reforzada
Resistencia de carga	580 kg


Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, TRUPER
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER

Refacciones y accesorios		
15100	CO-15	Concha metálica para carretillas CAT-15FF y CAT-15ND, TRUPER
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT


Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)


Código	Clave	Descripción
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT



Capacidad




Sólidos 5 ft³ (142 L)



Líquidos 2.6 ft³ (75 L)



Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



39 mm
Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente
Calibre 19 (1 mm espesor)
Doble tornillo



Grips antiderrapantes

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

