



CÓDIGO: 49226 CLAVE: RG-200

Regulador de gas LP, 2 vías, 2 pigtails, baja presión

- Cuerpo de aluminio, resistente a la corrosión
- Cambio manual
- Ideal para tanque doméstico y portátil
- Para gas LP de baja presión



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-015-SESH



Especificaciones

Tuerca izquierda	7/8"
Conexiones de entrada	7/16" - 24 UNS
Conexión de salida	3/8" - 18 NPT
Capacidad de flujo	0.8 m³/h
Presión de entrada	7 kgf/cm² (100 psi)
Presión de servicio	0.028 kgf/cm² (0.4 psi)
Empaque individual	Caballote
Inner	2
Máster	8
Pallet	240


País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Pigtail con tuerca izquierda, niple terminal y tuerca cónica de latón

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.87 kg (2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.93 kg (4.3 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 8 kg (17.6 lb)