CÓDIGO: **46113** CLAVE: **COI-A**

## Contacto industrial blindado aterrizado, 2 polos+tierra

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en polipropileno y acero
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Color** | Amarillo |
| **Tensión / Frecuencia** | 127 V / 60 Hz |
| **Corriente** | 15 A |
| **Grado IP** | 20 (contra goteo) |
| **Diámetro externo** | 37 mm |
| **Empaque individual** | Bolsa |
| **Inner** | 10 |
| **Máster** | 100 |
| **Pallet** | 6000 |

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---|---|
| **Master** | **Medidas:** Alto: 29.3 cm (11 1/2") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 39.5 cm (15 1/2") **Peso:** 5.62 kg (12.39 lb) |
| **Inner** | **Medidas:** Alto: 7.6 cm (3") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 17 cm (6 3/4") **Peso:** 0.52 kg (1.15 lb) |
| **Empaque Individual** | **Medidas:** Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 3.6 cm (1 1/2") Largo: 7 cm (2 3/4") **Peso:** 0.05 kg (0.11 lb) |

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

## Imágenes complementarias

### Grado de protección (IP)

| 1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SOLIDOS | 2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|---|---|
| **0** Sin protección | **0** Sin protección |
| **1** Protección contra objetos de diametro superior a **50 MM** | **1** Protección contra goteo vertical o condensación |
| **2** Protección contra objetos de diametro superior a **12 MM** | **2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| **3** Protección contra objetos con diametro superior a **2.5 MM** | **3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| **4** Protección contra objetos con diametro superior a **1 MM** | **4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| **5** Protegido contra ingreso limitado de polvo | **5** Protección contra chorros de agua a bajo presión |
| **6** Totalmente protegido contra el polvo | **6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | **7** Protección contra inmersiones temporales |
| | **8** Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

### EMPAQUE INDIVIDUAL

**Peso: 0.05 kg** (0.11 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

## Imágenes complementarias

### EMPAQUE INNER

**Contiene:** 10 piezas

**Peso: 0.52 kg** (1.15 lb)

### EMPAQUE MASTER




**Contiene:** 10 inner (100 piezas)

**Peso: 5.62 kg** (12.39 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.