

TE 311 3D FVZ 40

para puertas enrasadas de paso con cerco invisible



Características técnicas

- FVZ = línea de marco retrasado
- Retraso de hasta 12 mm del plano
- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos macizos y marcos acero
- Para puertas de paso no solapadas
- Cuerpo de bisagra con cierre lateral para una apariencia uniforme del hueco
- 3D regulación (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Técnica de rodamientos sin mantenimiento

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	60,0 kg
Longitud total	125,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	32,0 mm
Anchura (parte del marco)	24,0 mm
Espesor mín. de puerta	40,0 mm
Diámetro de fresado	24,0 mm
Diámetro de la arandela	30,0 mm
Ángulo de apertura	180°

Marca de control



Certificación CE



Certificación IFT

Clave de clasificación

EN 1935 / EAD

2	7	3	1 ¹	1	— ²	0	10
---	---	---	----------------	---	----------------	---	----

¹ Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

² dependiendo del acabado

TECTUS - TE 311 3D FVZ 40**Nota**

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m).

Según modelo es posible un fresado centrado para gruesos de hoja de 40 mm.

Si la puerta ha de permanecer abierta a 180 de forma continuada, se aconseja su fijación inferior adicional.

Gama de plantillas

Marco de fresado universal

Plantilla 5 251100 6

marco

Plantilla 5 251101 6

hoja




Combinaciones

TE 311 3D FVZ FZ

TE 311 3D FVZ SZ

Variante


Acabado	RAL 9016 blanco tráfico (SW 070)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400568 0 07002
REFERENCIA (SAP)	500003773
EAN	4015471138547
Acabado	RAL 9005 negro mate (SW 107)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400568 0 10702
REFERENCIA (SAP)	500003775
EAN	4015471132699




TECTUS - TE 311 3D FVZ 40

Acabado	color F1 (SW 124)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400568 O 12402
REFERENCIA (SAP)	500003776
EAN	4015471121563

Acabado	color F2 (SW 125)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400568 O 12502
REFERENCIA (SAP)	500003777
EAN	4015471129385



Marco retardado 90°



Marco retardado 180°